

# GRÖSSENLEITFADEN

## RINGE


### 1. Die richtige Größe für Ihren Finger

Messen Sie den Finger am besten am Ende des Tages, nach Möglichkeit in einem Raum, in dem es weder zu heiß noch zu kalt ist.

Vergessen Sie nicht, dass Ihre Hände nicht vollkommen identisch sind; ein Ring, der an einem Finger der linken Hand getragen wird, passt am gleichen Finger der rechten Hand vielleicht nicht.

Gehen Sie sicher, dass die gewählte Größe leicht über die gesamte Fingerlänge gestreift werden kann.

Verwenden Sie zum Abmessen Ihres Fingers ein Maßband, wobei Sie nicht vergessen dürfen, den Umfang in Millimetern zu messen. Vergleichen Sie Ihr Messergebnis mit den folgenden Angaben, um die richtige Ringgröße für Ihren Finger zu finden.



### 2a. Verwendung der Salvini Umrechnungstabelle

Wählen Sie einen Ring, der Ihnen gut passt, und legen Sie ihn auf die Kreise der untenstehenden Salvini Umrechnungstabelle, um seine entsprechende Größe herauszufinden.

Wenn Sie die Tabelle ausdrucken, vergessen Sie nicht, die Option „Aktuelle Größe“ im Druckerfenster anzuklicken (und nicht die Option „Anpassen“).

**Tipp: wenn Ihr Ring zwischen zwei Kreise passt, die größere Größe wählen.**

#### FALSCHER AUSRICHTUNG

Die Innenkante des Rings ist nicht mit der Außenkante des Kreises ausgerichtet, oder die Innenkante des Rings ist kleiner als die Außenkante des Kreises.

#### KORREKTE AUSRICHTUNG

Die Innenkante des Rings ist mit der Außenkante des Kreises ausgerichtet.



## 2b. Salvini Umrechnungstabelle

4	5	6	7	8	9
14,01 mm	14,33 mm	14,65 mm	14,97 mm	15,29 mm	15,61 mm
10	11	12	13	14	15
15,92 mm	16,24 mm	16,56 mm	16,88 mm	17,20 mm	17,52 mm
16	17	18	19	20	21
17,83 mm	18,15 mm	18,47 mm	18,79 mm	19,11 mm	19,43 mm
22	23	24	25	26	
19,75 mm	20,06 mm	20,38 mm	20,70 mm	21,02 mm	
27	28	29	30	31	
21,34 mm	21,66 mm	21,97 mm	22,29 mm	22,61 mm	

### 3. Messung nach Land

Italien	Durchmesser	Umfang	Frankreich	Großbritannien	USA	Japan
1	13,0 mm	40,8 mm	41	B	--	1
2	13,3 mm	41,8 mm	42	D	0	2
3	13,6 mm	42,7 mm	43	--	2,5	3
4	14,0 mm	44,0 mm	44	F	--	4
5	14,3 mm	44,9 mm	45	--	3	5
6	14,6 mm	45,8 mm	46	H	3,5	6
7	14,9 mm	46,8 mm	47	I	4	7
8	15,3 mm	48,0 mm	48	I-1/2	--	8
9	15,6 mm	49,0 mm	49	J	4,5	9
10	16,0 mm	50,2 mm	50	K	5	10
11	16,2 mm	50,9 mm	51	L-1/2	5,5	--
12	16,5 mm	51,8 mm	52	--	6	--
13	16,8 mm	52,8 mm	53	N	--	--
14	17,2 mm	54,0 mm	54	--	--	--
15	17,4 mm	54,6 mm	55	--	7	--
16	17,8 mm	55,9 mm	56	P	--	--
17	18,1 mm	56,8 mm	57	Q	8	--
18	18,5 mm	58,1 mm	58	--	--	--
19	18,8 mm	59,0 mm	59	R	--	--
20	19,2 mm	60,3 mm	60	S	--	--
21	19,5 mm	61,2 mm	61	--	9,5	--
22	19,8 mm	62,2 mm	62	T-1/2	10	--
23	20,0 mm	62,8 mm	63	--	--	22
24	20,4 mm	64,1 mm	64	V	--	23
25	20,6 mm	64,7 mm	65	W	11	24
26	21,0 mm	65,9 mm	66	X	--	25
27	21,2 mm	66,6 mm	67	--	--	--
28	21,5 mm	67,5 mm	68	--	--	--
29	21,9 mm	68,8 mm	69	--	--	--
30	22,2 mm	69,7 mm	70	1	13	29
31	22,5 mm	70,7 mm	71	2	--	30